

# Unisto Euroseal






Scellé de sécurité spécialement conçu pour sécuriser la fermeture de fûts. Utilisé dans les industries chimiques, pharmaceutiques et le transport. Le corps et la clavette du scellé sont unis pour faciliter son utilisation et augmenter le niveau de sécurité. Le mécanisme de fermeture permet de retirer rapidement le scellé sans outil. Le modèle avec code à barres assure une capture rapide et précise des données. Couleurs variées pour une codification logistique. Scellé mono matière recyclable.

© Unisto, www.unisto.com

## Caractéristiques de ce scellé de sécurité


**Type de scellés**
Scellés spéciaux

**Domaines d’application**
Fûts

- Le corps et la clavette du scellé sont unis pour faciliter son utilisation et augmenter le niveau de sécurité
- Le système de verrouillage permet une ouverture rapide et facile du scellé sans outil
- Le nom du client/logo permet une identification claire La numérotation augmente le niveau de sécurité
- Numérotation pour augmenter le niveau de sécurité
- La version avec code à barres garantit une lecture sûre et rapide des informations
- Différentes couleurs pour une codification logistique
- Scellé mono matière - recyclable

© Unisto, www.unisto.com

Mesure minimale




**Matière**
Polypropylene (PP)

**Résistance**
Env. 11 kg

**Numérotation**
6 digits, par jet d'encre

**Code à barres**
2/5 entrelacé 6 digits sans modulo de contrôle


**Nom du client/logo**
A / recto et verso, gravure dans la masse
B / recto: impression 1 couleur ou gravure dans la masse + numérotation.
Verso: neutre
C / recto : impression 1 couleur + n° et code à barre
Verso: neutre

**Couleurs**
Blanc, rouge, bleu, jaune, vert, noir

**Emballage**
En vrac, en caisse de 1000
si numérotation: chapelet de 100 pièces
(10 sacs de 10 scellés), en caisse de 1000
390 x 250 x 180 mm (0.021 m3), env. 4.1 kg

© Unisto, www.unisto.com

## Mise en place du scellé




© Unisto, www.unisto.com