

Unisto Scellé pour fûts F6991







© Unisto, www.unisto.com



Le scellé pour fûts Unisto F-6991 à mécanisme à ressort en acier trempé augmente le degré de sécurité. Nom/logo du client pour une identification claire. Apposition du code-barres pour une lecture rapide, précise et fiable des données et la simplification des opérations.

Caractéristiques de ce scellé de sécurité

Type de scellés
Scellés spéciaux


Domaines d'application
Fûts

- Le système de verrouillage en acier trempé augmente le niveau de sécurité
- Le fanion détachable (version D) assure les fonctions de suivi logistique et de contrôle
- Le nom du client/logo permet une identification claire
- Le code à barres garantit une lecture sûre et rapide des informations

© Unisto, www.unisto.com

© Unisto, www.unisto.com

Mesure minimale



Matière
Corps du scellés : polystyrène (PS)
Clavette : acier, surmoulage plastique
Système de verrouillage : acier trempé

Numérotation
6 digits

Code à barres
128 parmarqué au laser


Nom du client/logo
- Marquage laser du nom
- Marquage a chaud du logo
- Gravure en relief + marquage a chaud une couleur du logo
- Impression en tampographie du logo

Couleur
Blanc

Emballage
sachet de 100 pièces, dans boîtes de 1'000 pièces + 2 sachet à 500 clavettes 39.8 x 23.7 x 27.8 cm (0.027), env.7.5 kg

© Unisto, www.unisto.com

Mise en place du scellé



© Unisto, www.unisto.com