

Unisto Hi-Genius



Il sigillo Hi-Genius è un sigillo ad alta sicurezza conforme alle norme ISO 17712 e C-TPAT ed è la soluzione numero uno per sigillare container, portelloni di camion e rimorchi. Molto usato nei trasporti di ogni genere, spedizioni aeree e grande distribuzione. Una resistenza alla trazione di più di 2000 kg previene furti opportunistici. Per rimuovere il sigillo usare speciali cesoie. L'utilizzo del logo aziendale, della numerazione e del barcode facilita e velocizza le operazioni di recupero dati. Disponibile in diversi colori di plastica.

Caratteristiche di questo sigillo di sicurezza


Tipo di sigillo

Sigilli a chiodo

Applicazione

Container

- › Speciali petali che si incastrano quando il sigillo è chiuso garantiscono prove evidenti di manomissioni da torsione
- › Il chiodo in solido acciaio previene furti occasionali
- › Il corpo di chiusura in acciaio aumenta il livello di sicurezza
- › I componenti in acciaio soddisfano il requisito di un diametro minimo di 18 mm (ISO 17712:2010, clausola 4.4.3)
- › Resistenza alla trazione di 2000 Kg minimo previene furti occasionali
- › Il logo aziendale rende più chiara e facile l'identificazione
- › La numerazione incisa sul sigillo - impossibile da cambiare, aumenta il livello di sicurezza
- › La numerazione sia sul chiodo che sul corpo previene accidentali scambi di parti
- › Hi-Genius è pienamente conforme alla ISO 17712:2013, incl. la clausola 6 "Testato per evidenziare eventuali manomissioni"



Materiali

Chiodo: acciaio
 Corpo e molla : acciaio
 Plastica che riveste il sigillo: Acrilonitril Butadiene Stirene (ABS)

Resistenza alla trazione

Circa 2'000 kg

Numerazione

Laserata direttamente sul sigillo, numerazione e barcode

Logo aziendale

Numerazione e logo aziendale laserati direttamente su corpo e testa del sigillo

Colori di plastica disponibili

Giallo 100U, azzurro 290U, grigio chiaro 442U, bianco
 Altri colori disponibili su richiesta


Imballo

20 pezzi per cartone, 200 sigilli per scatola
 31,0 x 29,8 x 19,0 cm (0,018 m³), circa 13,5 kg

Packing size

inner box -	280 x 59 x 87	mm
carton tray type	405 x 210 x 215	mm
box type	310 x 298 x 190	mm

Come si chiude



Come si apre

